

nastro scarto



<i>Descrizione</i>	<i>ø min. mm</i>	<i>ø max. mm</i>	<i>Lung. min. mm</i>	<i>Lung. max. mm</i>
Dimensione tronchi da lavorare	150	800	450	850
<i>Descrizione</i>	<i>gg/1' minimo</i>		<i>gg/1' massimo</i>	
Velocità di rotazione dei mandrini	00		27-50Hz / 35-60Hz	
<i>Descrizione</i>	<i>kW</i>		<i>A</i>	
Potenza complessiva	28		50,4	

<i>Descrizione</i>	<i>Altezza mm</i>	<i>Larghezza mm</i>	<i>Lunghezza mm</i>
Dimensione Macchina	2150	3900	2100



PV-208-R8080

<i>Descrizione</i>	<i>ø min. mm</i>	<i>ø max. mm</i>	<i>Lung. min. mm</i>	<i>Lung. max. mm</i>
Dimensione tronchi da lavorare	180	800	450	850
<i>Descrizione</i>	<i>gg/1' minimo</i>		<i>gg/1' massimo</i>	
Velocità di rotazione dei mandrini	00		27-50Hz / 35-60Hz	
<i>Descrizione</i>	<i>kW</i>		<i>A</i>	
Potenza complessiva	31		56	

<i>Descrizione</i>	<i>Altezza mm</i>	<i>Larghezza mm</i>	<i>Lunghezza mm</i>
Dimensione Macchina	2150	2900	2100

PV-208-RDG

<i>Descrizione</i>	<i>ø min. mm</i>	<i>ø max. mm</i>	<i>Lung. min. mm</i>	<i>Lung. max. mm</i>
Dimensione tronchi da lavorare	110	330	430	650
<i>Descrizione</i>	<i>gg/1' minimo</i>		<i>gg/1' massimo</i>	
Velocità di rotazione dei mandrini	00		400-50Hz	
<i>Descrizione</i>	<i>kW</i>		<i>A</i>	
Potenza complessiva	35		63	
<i>Descrizione</i>	<i>minimo</i>		<i>massimo</i>	
Spessore Sfogliato	1.00		3.00	

<i>Descrizione</i>	<i>Altezza mm</i>	<i>Larghezza mm</i>	<i>Lunghezza mm</i>
Dimensione Macchina	2750	2750	1900



PV-208-R80200

<i>Descrizione</i>	<i>ø min. mm</i>	<i>ø max. mm</i>	<i>Lung. min. mm</i>	<i>Lung. max. mm</i>
Dimensione tronchi da lavorare	220	800	1500	2000
<i>Descrizione</i>	<i>gg/1' minimo</i>		<i>gg/1' massimo</i>	
Velocità di rotazione dei mandrini	00		27-50Hz / 35-60Hz	
<i>Descrizione</i>	<i>kW</i>		<i>A</i>	
Potenza complessiva	55		99	

<i>Descrizione</i>	<i>Altezza mm</i>	<i>Larghezza mm</i>	<i>Lunghezza mm</i>
Dimensione Macchina	2700	4100	2100

PV-213-R80130

<i>Descrizione</i>	<i>ø min. mm</i>	<i>ø max. mm</i>	<i>Lung. min. mm</i>	<i>Lung. max. mm</i>
Dimensione tronchi da lavorare	220	800	850	1350
<i>Descrizione</i>	<i>gg/1' minimo</i>		<i>gg/1' massimo</i>	
Velocità di rotazione dei mandrini	00		27-50Hz / 35-60Hz	
<i>Descrizione</i>	<i>kW</i>		<i>A</i>	
Potenza complessiva	50		90	

<i>Descrizione</i>	<i>Altezza mm</i>	<i>Larghezza mm</i>	<i>Lunghezza mm</i>
Dimensione Macchina	2700	3400	2100